



Aires Converter



Введение

*З*адачей разработанного Фондом Исследований Генома Человека AIRES проекта Aires Converter является повышение функциональной устойчивости организма к внешним воздействиям посредством директивной стабилизации биоформы человека с помощью высококогерентного управляющего поля.

Конвертер Aires является физическим прибором, способным высокоэффективно структурировать электромагнитные излучения широкого диапазона частот, преобразуя собственные электромагнитные производные биологического организма в высококогерентную самоаффинную форму, тем самым восстанавливая и стабилизируя оптимальный баланс метаболизма и гомеостаза организма человека.



Данная новейшая технология, не имеющая мировых аналогов, является абсолютно экологичной и не предполагает использования каких-либо специальных источников энергии.

Архитектура Пирамидального конвертера Aires представляет собой фрактально скомпонованную структуру из топологических плоскостей, внутренние и внешние поверхности которых являются специальными когерентными преобразователями Aires Fender, образующих систему резонансных объемов.

О резонансных процессах


*К*онвертер Aires является широкодиапазонным преобразователем, дифференцирующим и согласующим пространственно-временное взаимодействие волновых фронтов. Регулярное распределение когерентно преобразованного электромагнитного поля инициирует резкое возрастание амплитуды провоцируемых колебаний, управляемых Конвертером и определяемых свойствами объекта.

Конструкция Конвертера Aires обеспечивает возникновение многочастотного резонанса — явления нарастания колебаний под действием внешних периодических сил за счет образования более выраженной структуры порядка, - поддерживающего упорядоченную саморегуляцию биологической материи на основе базовых генетических принципов.






Используемые в конструкции панели Aires Fender представляют собой топологическую схему когерентного преобразования собственного излучения биоформы, инициирующего восстановление целостности и общесистемную интеграцию всех встречно-обменных взаимодействий биологического организма, соответствующих его генетической основе.




Две рабочие поверхности Aires Fender, выполненные в виде топологических схем Aires, разделены основанием из диэлектрического материала, образуя конденсатор. Топологическая схема аккумулирует заряд. Источником возникновения заряда служит внешнее излучение. При избыточном накоплении заряда (поляризации) происходит его автоматическое перераспределение по топологической схеме большой площади, которая, используя полученный импульс, инициирует возникновение когерентно преобразованного поля в виде голограммы.



Метод

Наиболее эффективным методом коррекции функционального состояния человека является воздействие его собственным когерентно преобразованным электромагнитным излучением — эндогенными и экзогенными электромагнитными колебаниями низкой интенсивности, строго согласованными по частоте, амплитуде, фазе и диаграмме направленности, вызывающими однозначный резонансный отклик организма.

Таким методом является Резонансная БиоКоррекция (РБК), инициирующая воздействие на объект его собственным когерентно преобразованным электромагнитным излучением (суперпозицией) при помощи Конвертера Aires.



Когерентный преобразователь электромагнитных излучений Конвертер Aires – генератор универсального управляющего поля - предполагает многоуровневое согласование и синхронизацию всех категорий структурной организации биоформы, сводя в единое целое генетически фиксированные программно-ориентированные алгоритмы, образующие многомерный комплекс механизма саморегуляции, управляющий адаптацией в среде обитания.

Когерентно преобразованная волновая суперпозиция биоформы, «по обратной связи» спроецированная в структуру объекта как абсолютно упорядоченная встречная функция, резонансно разворачивается в виде пространственной гиперсферической дифракционной решетки, инициирующей строго упорядоченную синхронизацию, согласовывая и встречно группируя естественные алгоритмы жизнеобеспечения, определяющие все без исключения функциональные процессы биоформы.



Возникает парадокс феномена «сверхслабых взаимодействий», когда незначительный по своим амплитудным параметрам, но строго систематизированный управляющий импульс, инициируя встречный резонанс, вызывает обширные реакции согласования различных систем организма. Результативность такого корректирующего воздействия чрезвычайно высока.

Благодаря универсальности подхода к лечению и профилактике различных заболеваний и его максимально возможной индивидуализации по отношению к каждому конкретному пациенту, круг патологий, эффективно поддающихся дифференциации с помощью предлагаемой технологии, чрезвычайно широк.

Резонансная БиоКоррекция прекрасно сочетается с любыми адекватными методами лечебного воздействия. Она является единственным эффективным способом ремиссии возрастной деградации и восстановления функциональной активности после сколь угодно тяжелых стрессов и нагрузок.



Пирамидальный конвертер Aires

- *С*охранит здоровье Вашей семьи
- *П*овысит работоспособность
- *У*скорит восстановление после стрессов и физических нагрузок
- *З*атормозит патологические процессы в организме
- *С*низит скорость возрастной деградации и многое другое.





Принцип работы

В процессе взаимодействия конструкции с естественным и техногенным электромагнитным излучением происходит его дифференциация (прямое Фурье-преобразование) на гармонические составляющие и интеграция (обратное Фурье-преобразование) в строго упорядоченную систему. В Конвертере и вокруг него (на расстоянии, приблизительно равном высоте Конвертера, умноженной на 12) синтезируется высокосогласованное пространственно-временное фрактально-структурированное поле высокой интенсивности, когерентно преобразующее физические поля окружающей среды и собственное излучение живых организмов, включая электромагнитную суперпозицию человека.









Взаимодействие Конвертера с электромагнитным полем

*М*оделирование процессов взаимодействия Конвертера с электромагнитным полем проводилось с помощью специальной компьютерной программы. Были выполнены серии расчетов с различными вариантами направления потоков облучения и свойств поверхностей граней Конвертера. Взаимодействие потока излучения с Конвертером рассчитывалось в лучевом приближении.



Цветом представлена величина интенсивности. Красный цвет соответствует максимальному, а фиолетовый – минимальному значению в каждой из плоскостей анализа. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что при взаимодействии потока электромагнитного излучения с конвертером ЭМ поле приобретает выраженный фрактальный характер и устойчивое пространственное распределение зон максимумов и минимумов интенсивности. Происходит перераспределение структуры поля, и, как следствие, многоуровневое когерентное преобразование внутри и вне тела конструкции конвертера. Заметно выраженное увеличение интенсивности поля в области верхнего яруса конвертера. Эта область концентрации имеет ярусную градацию, соответствующую внутреннему строению конвертера.


Примеры распределения интенсивности поля (логарифмическая шкала)





Анализ результатов моделирования взаимодействия Конвертера с электромагнитным полем позволил сделать следующие выводы:

- предлагаемая конструкция изменяет пространственную структуру электромагнитного поля;
- распределение интенсивности электромагнитного поля устойчиво внутри и вне Конвертера;
- распределение интенсивности носит ярко выраженный фрактальный характер, оптимальный для организма человека;
- распределение интенсивности устойчиво, что говорит о минимизации воздействия внешних факторов в зоне действия Конвертера;
- максимальная интенсивность поля в локальных областях не превышает десятикратной интенсивности падающего излучения.



Действие Конвертера

*К*онвертер создает абсолютно согласованный универсальный импульс, сформированный на основе собственного фонового излучения среды и структуры человеческого организма. При использовании Конвертера для коррекции функционального состояния организма необходимо учитывать, что его адаптивные возможности зависят от возраста, пола и исходного состояния.

В зоне действия Конвертера происходит восстановление и синхронизация функционирования всех органов и систем жизнеобеспечения, радикально повышается адаптивная способность организма к воздействию внешней среды.



Наблюдаемые эффекты

*Э*кспериментально выявлено, что после воздействия Конвертера наблюдается:


- оптимизация работы нейроэндокринной системы;
- приведение тонуса сосудов коры головного мозга в оптимальное состояние;
- усиление мощности доминирующего ритма биоэлектрической активности мозга;
- повышение синхронизации ритмов отделов мозга.

Можно заключить, что Конвертер Aires оптимизирует функциональное состояние нейроэндокринной системы человека.

Данная технология позволяет, в результате директивного когерентного преобразования собственного электромагнитного излучения биоформы, качественно согласовывать обменные процессы жизнеобеспечения организма человека, а также стабилизировать геофизические и техногенные характеристики окружающей среды, сводя ее проявления к оптимальному значению. В результате, появляется возможность не только снижать негативное воздействие любых геофизических аномалий, но и ликвидировать активные процессы дестабилизации биоформы, провоцирующие болезни и возрастную деградацию.

Реализация данной эксклюзивной разработки позволит выйти на целый ряд практических результатов в области медицины и экологии, а именно:

- Использование внутреннего пространства Конвертера для универсальной стабилизации биосистем, восстановления физиологического состояния и оптимизации адаптивных свойств организма человека.
- Профилактика гиперактивных патологий, таких как онкологические, сердечно-сосудистые, инфекционные заболевания различного рода.
- Профилактика врожденных детских патологий.
- Использование внутреннего водного бассейна для отдыха и оздоровления.
- Использование внутреннего пространства Конвертера для различных физических экспериментов.
- Демпфирование геомагнитных аномалий широкого профиля.
- Стабилизация структурного комплекса геофизических излучений.






Конструкторские решения

*К*аркас Конвертера собран из полых металлических цилиндрических труб строго рассчитанного диаметра и покрыт панелями Aires Fender. В верхней части конструкции расположен реактор - когерентный преобразователь электромагнитного поля.


Реактор Конвертера имеет 7 структурных уровней, образующих резонансные объемы, боковые грани каждого из которых структурируются из подобных элементов.



Основание Конвертера – L, высота – H



Рабочий макет реактора.



Макет ядра реактора, конвертирующего электромагнитное поле в когерентную форму.

В центральной части находится бассейн, заполненный водой. Вода представляет собой среду с псевдокристаллической структурой, аккумулирующую наведенный потенциал за счет структурирования (кластеризации) в процессе резонанса с собственным, когерентно преобразованным Конвертером излучением.

Конвертер имеет подземную часть, представляющую собой прямоугольное помещение, покрытое пластинами Aires Fender.

Наиболее оптимальным является строительство Конвертера высотой 7 м, 12 м, 15 м, 24 м.

При высоте Конвертера 12 м размеры реактора: высота - 1.5 м, длина основания - 3 м. Проект предусматривает 2 надземных этажа и подвальное помещение, где размещаются технические системы жизнеобеспечения. На всех этажах возможна установка внутренних перегородок из непроводящих материалов (гипрок, дерево и т.д.).



При высоте 7 м размеры реактора: высота – 0.8 м, длина основания – 1.6 м. Наиболее рационально использовать данный Конвертер как помещение для отдыха, релаксации, оздоровления, SPA-процедур. Наличие бассейна и зимнего сада сделают его чрезвычайно комфортным.



Организация жизненного пространства с помощью пирамидального конвертера Aires является принципиально новой методикой восстановления здоровья путем стабилизации функционального состояния организма и гармонизации условий окружающей среды, основанной на применении технологии Резонансной БиоКоррекции.

